

Záborov - CZ052.3610.5203.411281 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Lanžov

Číslo obce PRVKUK	411281
Kód obce PRVKUK	CZ052.3610.5203.411281
Kód obce	579441
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1201 (5203) Dvůr Králové nad Labem
Číslo POU Název POU	2534 Dvůr Králové nad Labem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5203.411281.01	Záborov	41128	411281

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Lanžov (280 - 298 m n.m.) je zemědělská obec s vesnickou zástavbou. Pro účely tohoto projektu byla k Lanžovu přiřazena místní částí Záborov. Počet přechodných návštěvníků v sezóně přesahuje o více jak polovinu počet trvale bydlících obyvatel.

Sídlo leží v CHOPAV Východočeská křída.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Studie PROIS a.s., Ing. Václav Bareš

Situace vodovody

Územní plán obce Lanžov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Záborov	Trvale bydlící	-	-	-	20	20	20	20
	Přechodně bydlící	-	-	-	0	0	0	0
	Celkem	-	-	-	20	20	20	20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lanžov	194	199	197	195	200	201	186	187	191	190	186	192	199	214	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Záborov	-	-	-	0	0	20	20

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	1	1	2
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	1	2	2

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	0,00	0,67	1,33	2,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	0,00	0,67	1,33	2,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Lanžově je vybudován obecní vodovod, který byl napojen na „Vodárenskou soustavu Východní Čechy“ ve směru od Velkého Vřeštova. Tlak vody v místní rozvodné síti je určen vodojemem Lanžov o objemu 60 m³ (324,00/322,00 m n.m.).

V místní lokalitě Záborov jsou obyvatelé stále zásobováni pitnou vodou z individuálních zdrojů (soukromé studny).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro místní lokalitu Záborov je plánováno připojení na přívodu ještě před VDJ Lanžov, tzn., že bude Záborov připojen na Vodárenskou soustavu Východní Čechy“ ve směru od Velkého Vřeštova. Tlak vody bude určen vodojemem Máslojedy o objemu 500 m³ (331,50 – 334,50 m.n.m).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Záborov	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Záborov	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	1,92	1,92	1,92	1,92

Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Záborov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Záborov se i do budoucna navrhuje individuální nakládání s odpadními vodami.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Záborov	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Záborov	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	