

# Čenice 2.díl - CZ052.3604.5204.017485 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

Cerekvice nad Bystřicí

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	17485
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ052.3604.5204.017485
<b>Kód obce</b>	572781
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1007 (5204) Hořice
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	2160 Hořice



Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ052.3604.5204.017485.01	Čenice 2.díl	01748	17485

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Čenice je místní částí obce Cerekvice nad Bystřicí leží asi 1 km severovýchodně na hranici bývalého okresu Jičín v nadmořských výškách 310 - 316 m n.m. Obec má 10 trvale bydlících obyvatel ve 4 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nacházejí 2

objekty určené pro individuální rekreaci cca 6 obyvatel. Obcí, ani v její těsné blízkosti neprotéká žádná vodoteč.

V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

VUME, VUPE

Informace od provozovatele vodovodu - ČEPRO, Fr.Petřík

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čenice 2.díl	Trvale bydlící	-	-	-	10	10	10	10
	Přechodně bydlící	-	-	-	6	6	6	6
	Celkem	-	-	-	16	16	16	16

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cerekvice nad Bystřicí	825	806	814	817	807	798	780	788	782	790	771	783	777	771	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čenice 2.díl	-	-	-	0	0	0	0

### C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0	0	0	0

Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0	0	0	0
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

#### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Čenice II. díl je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami. V současné době nejsou známy žádné problémy se zásobami vody ve studnách.

#### C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále předpokládá individuální zásobování vodou.

#### C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobém znehodnocení všech zdrojů je možno obec napojit na skupinový vodovod Cerekvice nad Bystřicí.

#### C.7 Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čenice 2.díl	-	-	-	0	0	0	0

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čenice 2.díl	-	-	-	0	0	0	0

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	1,13	1,13	1,13	1,13

Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,70	0,70	0,70	0,70
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

#### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Čenice II. díl nemá žádný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

#### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Hořice nebo likvidován kompostováním. Vzhledem k počtu objektů se i v následném období předpokládá zachování individuální likvidaci odpadních vod.

#### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Čenice 2.díl	0,0	0,0	0,0

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Čenice 2.díl	-	-	-

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	