

# Běchárky - CZ052.3604.5207.001457 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

### Běchary

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	1457
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ052.3604.5207.001457
<b>Kód obce</b>	572675
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1015 (5207) Jičín
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	2186 Kopidlno



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ052.3604.5207.001457.01	Běchárky	00145	1457

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Běchárky je místní částí obce Běchary a leží 2,5 km jižně v nadmořských výškách 216 – 218 m n.m. Dále se v obci nachází 4 objekty určené pro individuální rekreaci cca 12 obyvatel. V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Informace od obce

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Běchárky	Trvale bydlící	-	-	-	20	20	20	20
	Přechodně bydlící	-	-	-	12	15	15	15
	Celkem	-	-	-	32	35	35	35

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Běchary	224	226	235	253	249	260	268	279	292	281	268	264	263	263	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Běchárky	-	-	-	25	25	25	25

### C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	4	4	4	4
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	6	6	6	6
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	4,28	4,24	4,19	4,14
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	2,76	2,73	2,70	2,67
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	2,20	2,17	2,15	2,13
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,56	0,55	0,55	0,54
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	1,52	1,51	1,49	1,47

### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Běchary - Běchárky je napojen na skupinový vodovod Kopidlno. Vodovod je přiveden do vodojemu Běchary z vodojemu Cholenice. Zemní vodojem Běchary má kapacitu 50 m<sup>3</sup> a je na kótě 238,90 m.n.m. Z vodojemu jsou vedeny rozvodné vodovodní řady do Běchar a dále do vodojemu Běchárky o kapacitě 20 m<sup>3</sup> na

kótě 235,6 m.n.m. situovaném před spotřebišťem. Vodovod v Běchárkách končí a dále nepokračuje. Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je realizován v celém rozsahu obce a předpokládá se pouze provádění běžných oprav a údržby.

## C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé budou v případě havárie zásobeni pomocí cisteren nebo dovozem balených vod.

## C.7 Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Běchárky	-	-	-	0	0	0	0

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Běchárky	-	-	-	0	0	0	0

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	2,25	2,28	2,31	2,33
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	1,41	1,43	1,44	1,46
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Běchárky není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Běchárky	0,0	0,0	0,0

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Běchárky	-	-	-

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	