

Tošov - CZ052.3607.5202.148679 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

České Meziříčí

Číslo obce PRVKUK	148679
Kód obce PRVKUK	CZ052.3607.5202.148679
Kód obce	576212
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1104 (5202) Dobruška
Číslo POU Název POU	2381 Opočno



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5202.148679.01	Tošov	14867	148679

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Tošov – místní část obce České Meziříčí leží jihozápadně (cca 2 km) od Českého Meziříčí, podél silnice z Meziříčí do Královy Lhoty, v nadmořské výšce cca 250,00 m n.m. Jedná se o obec do 500 obyvatel.

Zástavba je rozptýlená podél silnice z Českého Meziříčí do Královy Lhoty, venkovského charakteru – převážně rodinné domky a zemědělské usedlosti. Obec leží v povodí řeky Dědiny, v dílčím povodí jejího pravostranného přítoku Haťského potoka (1-02-03-030), který protéká podél spodního okraje obce.

Do budoucna se předpokládá mírný pokles počtu obyvatel.

Podklady:
 Informace z PRVK
 Zastupitelstvo obce
 VUME/VUPE

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tošov	Trvale bydlící	-	-	-	33	29	29	29
	Přechodně bydlící	-	-	-	0	0	0	0
	Celkem	-	-	-	33	29	29	29

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
České Meziříčí	1787	1804	1824	1839	1852	1868	1857	1862	1902	1928	1953	1962	1969	2013	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tošov	-	-	-	33	29	29	29

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	3	3	3	3
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	3	3	3	3
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	3,30	3,17	3,03	2,90
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	2,71	2,60	2,49	2,38
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	2,71	2,60	2,49	2,38
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,59	0,59	0,59	0,59
-----------------------	------------	---	---	---	------	------	------	------

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Hradec Králové – Litá, a to napojením na propojovací řad DN 150 od Meziříčí do Královky Lhoty. V Tošově dále odbočuje propojovací řad DN 150 ve směru na Jílovice.

Akumulace pro celou vodovodní skupinu je zajištěna ve vodojemu Bohuslavice 1000m³ – 304,0 / 308,0, který leží již na okrese Náchod. Tlak v síti se pohybuje kolem 0,45 – 0,5 MPa, což je v souladu s normou. Celkový popis vodovodní soustavy je uveden v části 015.01 České Meziříčí.

Vodovod je v majetku a.s.VAK Hradec Králové, jejímž akcionářem je i obec České Meziříčí, provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.

Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZdr č.252/2004 Sb., kapacita vodních zdrojů skupiny je dostatečná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, propojovací řad byl proveden cca před 30 lety, v návrhovém období se počítá pouze s eventuelním . drobným doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel (odpovídá i úvaze ÚPSÚ).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Dtto České Meziříčí.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tošov	-	-	-	0	0	0	29

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Tošov	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,77	1,55	2,32
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,58	1,16	1,74
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není veřejná kanalizace. Je zde pouze několik zatrubných úseků povrchového odvodnění neznámého stáří a stavu, které spolu s příkopy odvádějí povrchové a zřejmě i odpadní vody po dílčím předčištění do přílehlého Haťského potoka.

Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí a to převážně septiky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vedení obce uvažuje o průzkumu a pasportizaci stávajících zatrubněných úseků a zároveň o vybudování jednotné kanalizace.

Čištění odpadních vod se bude řešit individuálně pro jednotlivé nemovitosti, přičemž u objektů nových nebo rekonstruovaných by se měl septik doplnit zemním filtrem, respektive provést nová malá domovní ČOV.

Ve výhledu navrhujeme doplnění stávajících septiků o biologické filtry či přechod na domovní čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Tošov	0,0	1 890,0	1 890,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Tošov	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	